


# Afstands- bedieningen



HANDZENDERS



**CAME**

# Een compleet gamma binnen handbereik

Came beschikt over een compleet gamma van handzenders, ook met meerdere kanalen en voor meerdere gebruikers, die aan verschillende installaties aangepast kunnen worden: van de meest simpele in woonomgevingen tot de meest complexe, zoals bij appartementengebouwen en in industriële en commerciële omgevingen.



## TOP EV

Zender voor meerdere gebruikers, ideaal voor gebruik in woonomgevingen. 4096 mogelijke combinaties voor betere beveiliging tegen eventuele kloonpogingen. Zelfleerfunctie van zender naar zender voor het eenvoudig opslaan van de code.  
Verkrijgbaar met 2 of 4 kanalen.



TOP-434EV

## Algemene kenmerken



### HOMOLOGATIE VAN DE RF-SYSTEMEN.

Alle rf-systemen van Came zijn gehomologeerd voor gebruik in Europese landen en daarbuiten.



### ACHT KANALEN.

Besturing van acht verschillende kanalen met één zender.



### ZELFLERING CODE VAN ZENDER NAAR ZENDER.

Hiermee kan de code van een zender in een andere zender worden gekopieerd om een duplicaat ervan te creëren.



### ZELFLERING CODE VAN ZENDER NAAR ONTVANGER

Hiermee kan de code van de zender in de bijbehorende ontvanger worden opgeslagen.



TOP-432EV • TOP-434EV • TOP-432S

### Top 433,92 MHz

Verkrijgbaar met 2 en 4 kanalen voor meerdere gebruikers, of met 2 kanalen in extra kleine uitvoering: Top is de meest veelzijdige en meest gebruikte handzender voor automatiseringen in woonomgevingen. De modellen TOP-432EV en TOP-434EV bieden 4096 combinaties en zijn voorzien van een zelfleerfunctie voor de overdracht van de rf-code van zender naar zender.



AT02 • AT04

### Atomo 433,92 MHz Rolling Code

"Rolling Code" is de technologie waarmee de code die door de zender verzonden wordt altijd verandert, waardoor het rf-sigitaal moeilijker te klonen en dus veiliger is. Om een nog grotere veiligheid te garanderen is Atomo voorzien van 4294967896 mogelijke combinaties en verkrijgbaar in een uitvoering met 1 of 2 kanalen. De zelfleerfunctie voor de code-overdracht van zender naar zender is een van de geavanceerde eigenschappen van dit product.



TAM-432SA • T438

### Tam 433,92 MHz

Zenders voor meerdere gebruikers, ideaal voor gebruik bij appartementengebouwen. Er zijn 2 modellen verkrijgbaar, met 2 of 8 kanalen, alle voorzien van zelfleerfunctie voor de code-overdracht van zender naar zender.



TWIN2 • TWIN4

### Twin 433,92 MHz met Key Code

"Key Code" is de technologie waarbij een code moet worden ingetoetst om toegang te krijgen tot de programmering. Hiermee kan de zelfleerfunctie voor de code-overdracht van zender naar zender worden gecontroleerd en kunnen ongeautoriseerde duplicaties van de apparaten worden voorkomen. Twin biedt 4294967896 combinaties, is verkrijgbaar met 2 of 4 kanalen en biedt tevens ruimte aan een tag, waarmee de functionaliteit wordt vergroot bij aansluiting aan toegangscontrolesystemen van CAME.



TOP-862EV • TOP-864EV

### Top 868,35 MHz

Verkrijgbaar met 2 en 4 kanalen voor meerdere gebruikers: Top is de meest veelzijdige en meest gebruikte handzender voor automatiseringen in woonomgevingen. De modellen TOP-862EV en TOP-864EV bieden 4096 combinaties en zijn voorzien van een zelfleerfunctie voor de overdracht van de rf-code van zender naar zender.



### TRANSPONDERFUNCTIE.

De zender biedt ruimte voor het plaatsen van een tag, waardoor gecombineerd gebruik van de afstandsbedienings- en transponderfuncties met dezelfde inrichting mogelijk is.



### CODE MEERDERE GEBRUIKERS.

De zender zendt voor elke toets verschillende codes, waardoor onafhankelijke installaties kunnen worden bestuurd die zich binnen dezelfde werkingsstraal bevinden.

## Ontdek op [came.com](http://came.com) het volledige productengamma van Came!

Came is toonaangevend op het gebied van automatiseringen voor woningen, industrie, en omvangrijke technische installatieprojecten.

Een compleet assortiment van oplossingen voor de woning: van automatiseringen voor hekken en garagepoorten, motoren voor rolluiken en zonweringen tot domoticabesturing, inbraakbeveiligings- en beeldintercomsystemen. Technologie en betrouwbaarheid, ook voor uw onderneming, dankzij oplossingen die ontworpen zijn voor de automatisering van industriële deuren, automatische poorten, verkeersslagbomen, tourniquets, toegangscontrole- en parkeersystemen.





## TECHNISCHE KENMERKEN

### TOP 433,92 MHz

MODEL	TOP-432EV • TOP-434EV	TOP-432S
Batterijen	2 x CR2016 LITHIUM	1 x 12 V - AAA
Combinaties	4.096	1.024
Bedrijfstemperatuur (°C / °F)	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131
Materiaal	ABS	ABS
Bereik (m / ft)	50 ÷ 150 / 165 ÷ 490	

### Atomo 433,92 MHz Rolling Code

MODEL	AT02EV • AT04EV
Batterijen	2 x CR2016 LITHIUM
Combinaties	4.294.967.896
Bedrijfstemperatuur (°C / °F)	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131
Materiaal	ABS
Bereik (m / ft)	50 ÷ 150 / 165 ÷ 490

### Tam 433,92 MHz

MODEL	TAM-432SA	T438
Batterijen	2 x CR2016 LITHIUM	1 x 12 V - AAA
Combinaties	16.777.216	16.777.216
Bedrijfstemperatuur (°C / °F)	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131
Materiaal	ABS	ABS
Bereik (m / ft)	50 ÷ 150 / 165 ÷ 490	

### Twin 433,92 MHz Key Code

MODEL	TWIN2 • TWIN4
Batterijen	2 x CR2016 LITHIUM
Combinaties	4.294.967.896
Bedrijfstemperatuur (°C / °F)	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131
Materiaal	ABS
Bereik (m / ft)	50 ÷ 150 / 165 ÷ 490

### Top 868,35 MHz

MODEL	TOP-862EV • TOP-864EV
Batterijen	2 x CR2016 LITHIUM
Combinaties	4.096
Bedrijfstemperatuur (°C / °F)	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131
Materiaal	ABS
Bereik (m / ft)	50 ÷ 150 / 165 ÷ 490

SOMMIGE UITVOERINGEN ZIJN MISSCHIEN NIET VERKRIJGBAAR IN UW LAND. RAADPLEEG VOOR MEER INFORMATIE UW VERKOPER.



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

De producten van Came worden geheel ontworpen en geproduceerd in ITALIË



Came S.p.A. is houder van de certificaten voor kwaliteitsmanagement en milieubeheer  
UNI EN ISO 9001  
UNI EN ISO 14001



© CAME SPA - KDEP#CNL94A3S114 - JAN\_2014 - NL

Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden • CAME behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment in dit document wijzigingen aan te brengen



Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15  
Dosson di Casier  
Treviso - Italy

www.came.com

Came is a company of  
**CAMEGROUP**